

◆製品概要

Color Index 一般名	C.I.Solvent Yellow 114 C.I.Disperse Yellow 54
Color Index 構造番号	47020
一般分類	キノフタロン系染料
形状	粉体
外観	黄色
濃度	100±2.5 (分光光度計によるλmaxのAbs値の比率)
色差	< 1.5 (測色色差計によるC/2光源での測定)
水分	< 0.5%
融点	263 ~ 266℃
高比重	0.15 ~ 0.35 g/cm3
DMF不溶分	< 0.5%
pH (2g / 100ml)	5.0 ~ 7.0


◆有機溶媒溶解度

アセトン	< 0.1
メチルエチルケトン	< 0.1
エタノール	< 0.1
酢酸エチル	< 0.1
トルエン	0.2 (g /100ml , 25℃±2℃)

◆適用樹脂

ポリスチレン	◎
AS 樹脂	◎
ABS 樹脂	○
PMMA 樹脂	○
ポリカーボネート	◎
ポリアミド	△
ポリエチレンテレフタレート	△
ポリブチレンテレフタレート	△

◆分光曲線



注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等がある場合がございますが、ご了承下さい。

