

◆製品概要

Color Index 一般名	C.I.Solvent Yellow 16
Color Index 構造番号	12700
一般分類	モノアゾ系染料
形状	粉体
外観	黄色
濃度	100±2.5 (分光光度計によるλmaxのAbs値の比率)
色差	< 1.5 (測色色差計によるC/2光源での測定)
水分	< 0.5%
融点	150 ~ 157℃
嵩比重	0.15 ~ 0.30 g/cm3
アセトン不溶分	< 0.5%
pH (2g / 100ml)	6.0 ~ 8.0


◆有機溶媒溶解度

アセトン	1.8
メチルエチルケトン	5.8
エタノール	0.2
酢酸エチル	2.8
トルエン	7.2 (g /100ml , 25℃±2℃)

◆適用樹脂

ポリスチレン	◎
AS 樹脂	△
ABS 樹脂	△
PMMA 樹脂	○
ポリカーボネート	△
ポリアミド	△
ポリエチレンテレフタレート	△
ポリブチレンテレフタレート	△

◆分光曲線



注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。