

◆製品概要

Color Index 一般名	C.I.Solvent Orange 63
Color Index 構造番号	68550
一般分類	チオキサンテン ベンザンスロン系染料
形状	粉体
外観	茶帯赤色
濃度	100±2.5 (分光光度計によるλmaxのAbs値の比率)
色差	< 2.0 (測色色差計によるC/2光源での測定)
水分	< 1.0%
融点	311 ~ 317℃
嵩比重	0.25 ~ 0.45 g/cm3
DMF不溶分	< 0.7%
pH (2g / 100ml)	6.0 ~ 8.0


◆有機溶媒溶解度

アセトン	< 0.1
メチルエチルケトン	< 0.1
エタノール	< 0.1
酢酸エチル	< 0.1
トルエン	< 0.1 (g /100ml , 25℃±2℃)

◆適用樹脂

ポリスチレン	◎
AS 樹脂	◎
ABS 樹脂	◎
PMMA 樹脂	◎
ポリカーボネート	◎
ポリアミド	△
ポリエチレンテレフタレート	△
ポリブチレンテレフタレート	△

◆分光曲線



注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございます、ご了承下さい。