KP PLAST

Red B

◆製品概要

Color Index 一般名	C.I.Solvent Red 146 C.I.Disperse Red 60
Color Index 構造番号	60756
一般分類	アントラキノン系染料
形状	粉体
外観	茶帯赤色
濃度	100±2.5　（分光光度計によるλmaxのAbs値の比率）
色差	＜ 2.0　（測色色差計によるC/2光源での測定）
水分	＜ 1.0%
融点	180 ～ 187℃
嵩比重	0.30 ～ 0.45 g/cm3
アセトン不溶分	＜ 1.0%
pH (2g / 100ml)	6.0 ～ 8.0

◆有機溶媒溶解度

アセトン	0.9
メチルエチルケトン	1.4
エタノール	＜ 0.1
酢酸エチル	0.9
トルエン	1.1 (g /100ml , 25℃±2℃)

◆適用樹脂

ポリスチレン	◎
AS 樹脂	◎
ABS 樹脂	◎
PMMA 樹脂	○
ポリカーボネート	○
ポリアミド	△
ポリエチレンテレフタレート	○
ポリブチレンテレフタレート	△

◆分光曲線



注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。

© 紀和化学工業株式会社 2018 All Rights Reserved.