



◆製品概要

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Color Index 一般名 | C.I.Solvent Red 52 |
| Color Index 構造番号 | 68210 |
| 一般分類 | ナフトキノリン系染料 |
| 形状 | 粉体 |
| 外観 | 黒帯赤色 |
| 濃度 | 100±2.5 (分光光度計によるλmaxのAbs値の比率) |
| 色差 | < 1.25 (測色色差計によるC/2光源での測定) |
| 水分 | < 1.0% |
| 融点 | 270 ~ 278℃ |
| 嵩比重 | 0.15 ~ 0.35g/cm3 |
| DMF不溶分 | < 0.7% |
| pH (2g / 100ml) | 6.0 ~ 8.0 |


◆有機溶媒溶解度

| | |
|-----------|---------------------------------|
| アセトン | < 0.1 |
| メチルエチルケトン | < 0.1 |
| エタノール | < 0.1 |
| 酢酸エチル | < 0.1 |
| トルエン | < 0.1 (g / 100ml , 25℃±2℃) |

◆適用樹脂

| | |
|---------------|---|
| ポリスチレン | ◎ |
| AS 樹脂 | ◎ |
| ABS 樹脂 | ◎ |
| PMMA 樹脂 | ◎ |
| ポリカーボネート | ◎ |
| ポリアミド | ○ |
| ポリエチレンテレフタレート | ◎ |
| ポリブチレンテレフタレート | ◎ |

◆分光曲線



注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。