KP PLAST　Blue GR

◆製品概要

Color Index 一般名	C.I.Solvent Blue 104
Color Index 構造番号	61568
一般分類	アントラキノン系染料
形状	粉体
外観	青色
濃度	100±2.5　（分光光度計によるλmaxのAbs値の比率）
色差	＜ 1.0　（測色色差計によるC/2光源での測定）
水分	＜ 0.5%
融点	239 ～ 244℃
嵩比重	0.25 ～ 0.45 g/cm3
トルエン不溶分	＜ 0.3%
pH (2g / 100ml)	5.5 ～ 7.5

◆有機溶媒溶解度

アセトン	0.3
メチルエチルケトン	0.8
エタノール	<0.1
酢酸エチル	0.5
トルエン	2.7 (g /100ml , 25℃±2℃)

◆適用樹脂

ポリスチレン	◎
AS 樹脂	◎
ABS 樹脂	◎
PMMA 樹脂	◎
ポリカーボネート	◎
ポリアミド	◎
ポリエチレンテレフタレート	◎
ポリブチレンテレフタレート	◎

◆分光曲線



注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。

© 紀和化学工業株式会社 2018　All Rights Reserved.